

SIKKERHETSDATABLAD

RapidAction, BioTech Mosquito Attractant: Red Asian Tiger

Leverandør	Amplecta AB
Original revidert	25.10.2025
Versjon	4.0
Erstatter	18.03.2022

1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen og av selskapet eller foretaket

1.1 Produktidentifikator / handelsnavn	RapidAction, BioTech Mosquito Attractant: Red Asian Tiger
1.2 Relevant identifisert bruk	Forsterker effekten av biocidproduktet karbondioksid som genereres på stedet. Mot mygg og knott. Kun til utendørs bruk. Skal bare brukes i utstyr som er beregnet for formålet.
Bruksbegrensninger	Skal bare brukes som angitt ovenfor.
1.3 Leverandør	Amplecta AB, Ahla 208, 312 93 Laholm, Sverige. Telefon: 040 631 57 90. E-post: info@amplecta.com
1.4 Nødtelefon	Ved akutte forgiftninger: Ring 113. Giftinformasjonen: 22 59 13 00.

2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon: Blanding.

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Acute Tox. 4; H302. Skin Irrit. 2; H315. Skin Sens. 1; H317. Eye Irrit. 2; H319.

2.2 Merkingselementer

Signalord	Advarsel
Inneholder	1-okten-3-ol
Farepiktogram	GHS07 - utropstegn

Faresetninger

- H302 Skadelig ved svelging.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger

- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P264 Vask hendene grundig etter bruk.

- P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
- P332 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
- P501 Innhold og beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Taktil advarselmerking	Ja.
Barnesikker lukking	Ikke påkrevd. Gjelder salg til privatpersoner.
2.3 Andre farer	Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer. Produktet er helsefarlig, men ikke klassifisert som brannfarlig eller miljøfarlig.

3. Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

Blanding - preparat som avgir en virksom bestanddel i gassform. Plastkassett som ikke kan åpnes, med ett rom fylt med inert materiale i form av gel og et stoff som er klassifisert som farlig.

Nr.	Stoffnavn	EF-nr.	CAS-nr.	Konsentrasjon vektprosent	CLP-klassifisering
1	1-okten-3-ol	222-226-0	3391-86-4	9	Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315. Skin Sens. 1; H317. Eye Irrit. 2; H319.
2	Ammoniumbikarbonat	213-911-5	1066-33-7	1-10	Acute Tox. 4; H302.
3	Beta-cyklodekstrin	231-493-2	7585-39-9	50-90	Ikke farlig stoff.

Stoffene ovenfor omfattes ikke av REACH-registreringskravet fordi mindre enn 1 000 kg av hvert stoff bringes i omsetning per år. Eventuelle grenseverdier er oppgitt i avsnitt 8. Betydningen av faresetningene fremgår av avsnitt 16.

4. Førstehjelpstiltak

Innånding	Hvile i frisk luft.
Hudkontakt	Vask huden grundig med såpe og vann.
Øyekontakt	Hold øyelokkene godt fra hverandre. Skyll øyet med vann i flere minutter. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer.
Svelging	Skyll munnen med vann. Gi et par glass vann å drikke dersom personen er ved full bevissthet. Kontakt lege.
Viktigste symptomer og virkninger	Produktet foreligger som gel i en kassett som ikke kan åpnes. Sprutfare foreligger normalt ikke. Unngå kontakt med gel fra skadet kassett. Irriterer huden og kan gi allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig ved svelging og kan gi kvalme, magesmerter og oppkast.
Medisinsk behandling	Behandles symptomatisk. Ingen spesifikke tiltak er påkrevd.

5. Brannslukkingstiltak

Generelt	Produktet er ikke brannfarlig.
Egnede slökkemidler	Pulver eller karbondioksid.
Uegnede slökkemidler	Unngå vann dersom produktet er montert i elektrisk utstyr.
Særlige farer	Ingen brann- eller eksplosjonsfare. Ved brann kan det dannes giftige røykgasser som inneholder karbonmonoksid og karbondioksid.
Råd til brannmannskap	Unngå innånding av røykgasser. Bruk uavhengig åndedrettsvern og heldekkende verneklær. Flytt produktet fra brannstedet om mulig. Kjøøl beholdere som er utsatt for brann med vann. Ikke la slökkevann eller spill renne til avløp.

6. Tiltak ved utilsiktede utslipp

Personlige forholdsregler	Sørg for god ventilasjon. Hold uvedkommende borte. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk verneutstyr som angitt i avsnitt 8.
Miljøtiltak	Hindre at spill når vassdrag, avløp, jord eller vegetasjon.
Oppsamling	Dem opp med vermikulitt, sand, jord eller annet absorberende materiale og samle opp i lukkbare beholdere.
Rengjøring	Rengjør området med egnet rengjøringsmiddel og vann. Oppsamlet produkt håndteres som farlig avfall, se avsnitt 13.

7. Håndtering og lagring

7.1 Sikker håndtering	Følg vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Åpne ikke emballasjen før produktet skal brukes. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering. Unngå kontakt med hud og øyne.
Brannforebygging	Produktet er ikke brannfarlig.
Miljøforebygging	Forebygg spill. Unngå utslipp til vann og avløp.
7.2 Lagring	Oppbevares i godt lukket originalemballasje ved normal temperatur på et tørt sted.
Uforenlige forhold	Oppbevares adskilt fra sterke syrer, alkalier og sterke oksidasjonsmidler. Unngå direkte sollys og oppvarming.
Lagringstemperatur	5-25 °C.
7.3 Særlig sluttbruk	Kun til utendørs bruk og bare i særskilt utstyr. All annen bruk er forbudt med mindre den er uttrykkelig tillatt.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere	Produktet inneholder ikke stoffer med angitt hygienisk grenseverdi i originaldokumentet.
Generelle tiltak	Følg vanlige kjemikaliehygieniske forholdsregler. Skift straks tilsølte klær og vask dem før ny bruk. Vask hendene før pauser og etter arbeid.
Øye- og ansiktsvern	Ved risiko for direkte kontakt med innholdet i kassetten: bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndvern	Bruk vernehansker av nitrilgummi, materialtykkelse minst 0,11 mm og gjennombruddstid 480 minutter.
Hudvern	Bruk egnede verneklær.
Åndedrettsvern	Ikke nødvendig ved normal bruk.
Miljøeksponering	Unngå utslipp til miljøet.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Form	Plastkassett som ikke kan åpnes, fylt med inert materiale i form av gel og et farlig klassifisert stoff.
Farge	Rød kassett.
Lukt	Lukter sjampinjong.
Luktgrense	Ikke tilgjengelig.
pH	2.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke relevant.
Kokepunkt	Ikke relevant.
Flammepunkt	Over 100 °C.
Fordampningshastighet	Ikke kjent.
Brannfarlighet	Ikke brannfarlig, men produktet er brennbart.
Eksplosjonsgrenser	Ikke eksplosivt.
Damptrykk	110 Pa.
Dampdensitet	Ikke kjent.
Løselighet	Delvis løselig i vann ved 20 °C.
Densitet	Ikke bestemt.
Fordelingskoeffisient oktanol/vann	Ikke relevant.
Selvantennelsestemperatur	Ikke bestemt.
Nedbrytningstemperatur	Ikke bestemt.
Oksiderende egenskaper	Ikke oksiderende.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Ikke reaktivt.
10.2 Kjemisk stabilitet	Kjemisk stabilt under normale bruks- og lagringsforhold.
10.3 Farlige reaksjoner	Reagerer voldsomt med sterke oksidasjonsmidler.
10.4 Forhold som skal unngås	Direkte sollys og oppvarming.
10.5 Uforenlige materialer	Sterke syrer, alkalier og sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter	Karbonmonoksid og karbondioksid.
---	----------------------------------

11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Akutt giftighet

Stoff/eksponeringsvei	Verdi	Dyreart	Eksponering	Metode/kilde
1-okten-3-ol, LD50 oralt	175 mg/kg	Rotte	-	OECD TG 425
1-okten-3-ol, LD50 dermalt	3 300 mg/kg	Kanin	-	RTECS
1-okten-3-ol, LC50 inhalasjon tåke	3,72 mg/l	Rotte	4 t	Litteraturdata
Ammoniumbikarbonat, LD50 oralt	1 576 mg/kg	Rotte	-	OECD 401
Ammoniumbikarbonat, LD50 dermalt	Over 2 000 mg/kg	Kanin	-	IUCLID
Beta-cyklodekstrin, LD50 oralt	Over 2 000 mg/kg	Rotte	-	OECD TG 401
Beta-cyklodekstrin, LD50 dermalt	Over 2 000 mg/kg	Kanin	-	OECD TG 402
Beta-cyklodekstrin, LC50 inhalasjon	Over 5,0 mg/l	Rotte	4 t	OECD TG 403 / ECHA

Beregnet akutt giftighet for blandingen	LD50 oralt 1 795 mg/kg. LD50 dermalt over 2 000 mg/kg. LC50 inhalasjon over 5 mg/l, 4 timer.
Vurdering	Skadelig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse allergisk hudreaksjon.
Innånding	Tilgjengelige data oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.
Kreftfremkallende egenskaper	Tilgjengelige data oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.
Reproduksjonstoksitet	Tilgjengelige data oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.
STOT enkelt og gjentatt eksponering	Tilgjengelige data oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.
Hormonforstyrrende egenskaper	Produktet inneholder ingen stoffer vurdert som hormonforstyrrende etter kriteriene i forordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12. Økologiske opplysninger

Stoff/test	Verdi	Metode/kilde	Tid	Art
1-okten-3-ol, Daphnia EC50	8,02 mg/l	OECD TG 202	48 t	Daphnia magna
1-okten-3-ol, alge ErC50	7,05 mg/l	OECD TG 201	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata

Beta-cyklodekstrin, fisk LC50	7 571 mg/l	OECD TG 201	96 t	Cyprinus carpio
Beta-cyklodekstrin, Daphnia EC50	Over 100 mg/l	OECD TG 202	48 t	Daphnia magna
Beta-cyklodekstrin, alge EC50	Over 100 mg/l	ECHA	72 t	Desmodesmus subspicatus

12.1 Økotoksisitet	Blandingen har lav akutt giftighet for vannlevende organismer.
12.2 Nedbrytbarhet	1-okten-3-ol: 80 prosent brytes ned på 28 dager, lett nedbrytbart. Beta-cyklodekstrin: 75 prosent brytes ned på 28 dager, lett nedbrytbart.
12.3 Bioakkumulering	1-okten-3-ol: BCF 6,62 og log Pow 0,63, ikke bioakkumulerende. Beta-cyklodekstrin: log Pow -9,06, ikke bioakkumulerende. Produktet er ikke bioakkumulerende.
12.4 Mobilitet i jord	Produktet er en kassett med vannløselige stoffer. Produktet forventes ikke å være mobilt i jordprofilen.
12.5 PBT/vPvB	Klassifiseres ikke som PBT eller vPvB etter gjeldende EU-kriterier.
12.6 Hormonforstyrrende egenskaper	Ingen stoffer er vurdert som hormonforstyrrende etter nevnte EU-kriterier.
12.7 Andre skadevirkninger	Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

13. Sluttbehandling

Produkt	Leveres til godkjent mottak eller behandlingsanlegg for farlig avfall. Avfall håndteres etter nasjonale bestemmelser.
Emballasje	Forurenset emballasje behandles som farlig avfall.
Foreslåtte EAL-koder	16 05 08* Kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer. 15 01 10*emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer.
Merknad	Endelig avfallskode fastsettes av avfallsbesitter ut fra bruk og nasjonale regler.

14. Transportopplysninger

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods ved transport.

ADR/RID	Ikke relevant.
IMDG	Ikke relevant.
IATA	Ikke relevant.
14.7 Bulktransport	Omfattes ikke av reglene for bulktransport i MARPOL vedlegg II og IBC-koden.

15. Opplysninger om regelverk

Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i henhold til vedlegg II i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, med endringer, herunder forordning (EU) 2020/878. Klassifisering og merking følger CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008. Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 er relevant for produktets markedsføring og bruk.

SVHC-stoffer	Ingen.
Begrensninger etter REACH vedlegg XVII	Ingen oppgitt.
Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Ikke relevant for blandinger.

16. Andre opplysninger

Originalt sikkerhetsdatablad er utarbeidet og godkjent av Amplecta AB. Første utgave: 03.11.2011.

16.1 Forkortelser

ADR	Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.
ATE	Estimert akutt giftighet.
BCF	Biokonsentrasjonsfaktor.
CAS	Chemical Abstracts Service.
CLP	Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.
EC50	Effektiv konsentrasjon for 50 prosent av testorganismene.
IATA	International Air Transport Association.
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code.
LC50	Dødelig konsentrasjon for 50 prosent av testorganismene.
LD50	Dødelig dose for 50 prosent av testorganismene.
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksisk.
REACH	Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.
SVHC	Stoff som gir grunn til svært alvorlig bekymring.
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende.

16.2 Full tekst til faresetninger

- H301 Giftig ved svelging.
- H302 Skadelig ved svelging.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H332 Farlig ved innånding.

16.3 Revisjonsoversikt

Versjon	Revisjonsdato	Ansvarlig	Endrede avsnitt
2.0	03.04.2014	Rickard Rosendahl	1, 2, 3, 11, 12, 15 og 16
3.0	18.03.2022	Johan Stagne	2, 3, 4, 8, 11, 12 og 13

4.0	25.10.2025	Johan Stagne	2, 3, 4, 8, 11 og 15
-----	------------	--------------	----------------------